

LEGENDA:

ksø110PVC — Projektowana kanalizacja sanitarna, PVC

wø21,17TECE — Projektowana woda zimna, ciepła
Rurociągi PEx TECE, zaciskane

Istniejąca woda zimna

Ściana istniejąca

ZESTAWIENIE BIAŁEGO MONTAŻU

12. UMYWALKA BLATOWA
Umywalka wpuszczana w blat 60 cm: GROHE CUBE CERAMIC, 39 479 00H
Bateria umywalkowa sztorcowa, chrom: GROHE ESSENCE DN 15 ROZMIAR M, 23463001
Syfon umywalkowy, chrom OMNIRES, A186CR
Korek umywalkowy klik-klak, chrom OMNIRES, A706CR

UWAGA:
- istniejące gniazda wtykowe zlikwidować, a przewód wykorzystać do zasilania gniazd w nowej lokalizacji (obwód T6/obw.B9)
- zasilanie pojemnościowego podgrzewacza wody wykonać z obwodu T6/obw.C7 po zdemontowanym istn. podgrzewaczu (YDYżo 3x2,5) z tablicy T6, obw.C7
- oprawy oświetleniowe wg projektu wnętrz
- do zasilania projektowanych opraw wykorzystać istn. obwód oświetleniowy poprzez czujnik ruchu i obecności (ozn.PIR-szt.1) do załączania oświetlenia

STAN ISTNIEJĄCY 1:125



WIZUALIZACJA Sp. z o.o.	Wizualizacja Sp. z o.o. Adres: 45-131 OPOLE ul. Józefa Cygana 4 tel/fax (077) 442 82 00		
STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy	BRANŻA: Elektryczna		
ZADANIE: Modernizacja toalet dla publiczności oraz pokoi gościnnych i innych pomieszczeń	OBIEKT: Filharmonia Opolska Opole, ul. Krakowska 24		
TREŚĆ: Rzut parteru pokój dla matki z dzieckiem 2.15 - Instalacja elektryczna			
OPRACOWAŁ: inż. A. Żokowicz	NR UPRAWNIEŃ: –	PODPIS:	DATA: 11.2020r.
PROJEKTANT: techn. J. Czentorycki	NR UPRAWNIEŃ: 325/94/Op	PODPIS:	SKALA: 1:25
SPRAWDZIŁ: mgr inż. H. Powelec	NR UPRAWNIEŃ: 109/76/Op	PODPIS:	NR RYS: E4